

24.5.2017

LIVI/5900/07.02.00/2016

Rautatieliikenteenohjaus

Säädösperusta

-

Korvaa

-

Kohdistuvuus
Liikenteenohjaus

Voimassa
1.6.2017 alkaen toistaiseksi

Asiasanat

Rautatiet, liikenteenohjaus, liikkuminen, työskentely, ohjeet

Ohje liikkumisesta ja työskentelystä liikenteenohjauskiinteistöissä

Liikennevirasto hyväksyy ohjeen.

Tekninen johtaja

Markku Nummelin

Ylitarkastaja

Eetu Karhunen

Ohje hyväksytään sähköisellä allekirjoituksella.

Merkintä sähköisestä allekirjoituksesta on viimeisellä sivulla

TIEDOKSI

Palveluntuottajat erillisen jakelun mukaan

LISÄTIETOJA

Atte Kanerva

Liikennevirasto

040 359 4600

etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi

Sisällysluettelo

1	JOHDANTO.....	3
2	MÄÄRITELMÄT	3
3	KULKUOIKEUDET JA NIIDEN HALLINTA	6
3.1	Avaimet, kulkutunnisteet ja henkilötunnisteet.....	6
3.2	Kulkutunnisteiden peruuttaminen	6
4	TYÖSKENTELY LIIKENTEENOHJAUSKIINTEISTÖISSÄ	6
4.1	Työskentely ohjaustiloissa	7
4.2	Työskentely ja liikkuminen yhteiskäyttö-, toimisto- ja sosiaalityötiloissa	7
4.3	Työskentely teknisissä tiloissa	7
5	VIERAILIJAT	7
5.1	Isännän tehtävät.....	8
5.1.1	Vierailijoiden turvallisuusperehdytys	8
5.2	Äkilliset viankorjaus- ja kunnossapitotarpeet	8
6	ASIATTOMAT KULKIJAT TILOISSA	9
7	KADONNUT AVAIN, KULKUTUNNISTE TAI HENKILÖTUNNISTE.....	9
8	SALASSA PIDETTÄVÄT ASIAKIRJAT SEKÄ TURVALAITTEIDEN JA VIESTIVÄLINEIDEN TALLENTEET	9
8.1	Asiakirjat.....	9
LIITTEET		
Liite 1	Luettelo kiinteistöistä, joita ohje koskee	
Liite 2	Vierailu liikenteenohjaustiloissa -lomake	

1 Johdanto

Rautatieliikenteen ohjaus- ja laitetilat luokitellaan valtionhallinnon toimitilojen turvallisuusvyöhykejaon mukaisesti Korotetun tason työskentelytiloiksi ja näissä tulee noudattaa voimassa olevaa valtiovarainministeriön VAHTI-ohjeistusta. Korotettuun luokkaan kuuluvat myös sellaiset toimisto- ja sosiaalityilat, joista pääsyä ohjaustiloihin ei ole estetty sähköisesti valvotulla ja lukitulla ovella. Mikäli näissä tiloissa on korkean luokan tiloja, niistä ohjeistetaan erikseen.

Liikenneviraston Rautatieliikenteen ohjaus -yksikkö laatii tästä ohjeesta koulutusmateriaalin, jolla palveluntuottajat kouluttavat henkilöt, joilla kulkuoikeus on, tai jolle sellaista ollaan myöntämässä. Henkilöt, joilla ei ole kulkuoikeutta, perehdyttää kohdan "5 Vierailijat" tietoihin vierailun isäntä.

Ohje ei korvaa kiinteistöjen pelastussuunnitelmia eikä rautatieliikenteenohjaukselle annettuja erityisohjeita koskien liikenteenohjaustilojen evakuointia. Ohje täydentää soveltuvin osin voimassa olevia Radanpidon turvallisuusohjeita (TURO) sekä Liikenteenohjauksen käsikirjan ohjeita ja käytäntöjä. Palveluntuottaja vastaa siitä, että työntekijöillä on tiloissa työskentelyyn vaaditut pätevyudet.

Tämä ohje kattaa liitteessä 1 luetellut kiinteistöt.

2 Määritelmät

Alueohjaaja

Alueohjaaja on liikenteenohjauksen esimies, joka on paikalla operatiivisessa liikenteenohjauskeskuksessa 24/7.

Henkilötunniste

Henkilötunniste on käyttäjän henkilökohtainen, kuvallinen kortti. Kortissa on henkilön etu- ja sukunimi, yksilöivä vero- tai henkilönumero, työnantajan nimi ja mahdollinen merkintä kulkuoikeudesta.

Isäntä

Isäntä on henkilö, jolla on pysyvä kulkuoikeus tiloihin, ja jolla on oikeus vastaanottaa vierailijoita. Liikenneviraston Rautatieliikenteenohjaus-yksikkö määrittelee isännän vastuut ja velvollisuudet. Palveluntuottaja valitsee keskuudestaan soveltuvat henkilöt.

Toistaiseksi voimassa oleva kulkuoikeus

Toistaiseksi voimassa oleva kulkuoikeus on Liikenneviraston myöntämä oikeus liikkua tiloissa itsenäisesti. Kulkuoikeus myönnetään henkilölle hänen työtehtävänsä, pätevyksiensä ja sopimussisältönsä perusteella.

Tilapäinen kulkuoikeus

Käyttäjälle, jonka tarvitsee työtehtävänsä vuoksi liikkua tiloissa, joihin hänellä ei ole kulkuluparyhmän tai henkilökohtaisia oikeuksia, voidaan myöntää tilapäinen kulkuoikeus.

24.5.2017

LIVI/5900/07.02.00/2016

Tilapäinen kulkuoikeus voi olla sidottu päivämäärään, kellonaikaan tai se voi olla voimassa toistaiseksi, kunnes työsuoritus on saatettu päätökseen, ja henkilölle palautetaan normaalit kulkuoikeudet. Tilapäisen kulkuoikeuden tarkoitus on sujuvoittaa työskentelyä ja poistaa tarpeettomia toimenpiteitä, kuten esimerkiksi toistuvia ovenavauksia. Tilapäisen kulkuoikeuden myöntää Liikennevirasto. Tilapäisiä kulkuoikeuksia hallinnoi laite- ja teknisten tilojen osalta rataisännöitsijä.

Vierailija

Vierailija on henkilö, joka saa liikkua tiloissa ainoastaan isännän, rataisännöitsijän tai muun oikeutetun henkilön seurassa.

Vierailijakortti

Liikenneviraston vierailijakortilla osoitetaan kulkuoikeus Liikenneviraston omistamissa ja/tai hallinnoimissa tiloissa isännän saattamana.

Rataisännöitsijä

Rataisännöitsijä vastaa Liikenneviraston avainten ja kulkutunnusteiden säilytyksestä, jakelusta ja hallinnasta palveluntuottajille.

Kameravalvonta

Liikennevirasto käyttää kiinteistöissä kameravalvontaa sisällä ja ulkona. Kameravalvonnasta ilmoitetaan kyltein. Palveluntuottajat vastaavat tarvittavilta osin siitä, että heidän henkilöstönsä on tietoinen kameravalvonnasta.

Kulunvalvonta-avain

Kulunvalvonta-avain on metallinen avain, jota käytetään kulunvalvontaovien avaukseen niissä tapauksissa, jos sähköinen kulunvalvontajärjestelmä ei toimi. Metallivaimet ovat kohdekohtaisesti Liikenneviraston tai Liikenneviraston määrittämän sopijaosapuolen hallussa, eikä niitä jaeta käyttäjille.

Kulunvalvontajärjestelmä

Kulunvalvontajärjestelmä on sähköinen, suojattu ja salattu järjestelmä, jolla valvotaan henkilöiden kulkua nimetyissä kiinteistöissä. Kulunvalvontajärjestelmällä voidaan keskitetysti ohjata ovia auki tai kiinni, sekä luoda aikataulutettuja rajoituksia tai laajennuksia. Kulunvalvontajärjestelmässä on kaikkien niiden henkilöiden tiedot, joille kulkuoikeus on myönnetty. Kulunvalvontajärjestelmässä hallinnoidaan henkilöiden lisäksi henkilöryhmiä, kulkutunnusteita, tiloja ja tilaryhmiä.

Kulunvalvontaovi

Kulunvalvontaovi on sähköisellä lukituksella varustettu ovi, jonka ulkopuolella on lukijalaite oven avausta varten.

Kulkutunniste

Kulkutunniste on esimerkiksi RFID-tunnisteella varustettu avaimenperä tai muu vastaava sähköinen tunniste.

Käyttäjä

Käyttäjä on henkilö, jolle on myönnetty kulkuoikeudet ja luovutettu kulkutunniste.

24.5.2017

LIVI/5900/07.02.00/2016

Liikenteenohjauskiinteistö

Liikenteenohjauskiinteistö on rakennus tai tila, jossa on Liikenneviraston rautatieliikenteen-hoidon kannalta merkittäviä järjestelmiä, kuten asetinlaitteita, kauko-ohjausjärjestelmiä tai ohjataan liikennettä. Liikenteenohjauskiinteistö voi olla miehitetty 24/7.

Lukija

Lukija on kulunvalvontaoveen tai sen välittömään läheisyyteen kiinnitetty sähköinen laite, jossa voi olla numeropaneeli PIN-koodin syöttämistä varten.

Palveluntuottaja

Palveluntuottaja on suunnittelu-, rakentamis-, kunnossapito-, siivous-, rataisännöitsijä- tai muu yritys, joka on suorassa tai alihankintasopimussuhteessa Liikennevirastoon.

PIN-koodi

PIN-koodi on 4-numeroinen, käyttäjälle suoraan henkilökohtaisesti luovutettu koodi, joka on luovutuksen jälkeen ainoastaan käyttäjän tiedossa, eikä sitä saa jakaa eteenpäin.

Osaaminen

Käyttäjällä on oltava kelpoisuus, riittävä ammatillinen ja/tai turvallisuuspätevyys tai työ- tehtävään liittyvä muu peruste saadakseen kulkuoikeudet. Kelpoisuus- ja pätevyysvaatimukset määritellään Liikenneviraston muissa ohjeissa ja palvelusopimuksissa. Palveluntuottaja vastaa siitä, että niillä henkilöillä, joille se pyytää kulkuoikeuksia, on riittävä pätevyys.

Rataliikennekeskus

Rataliikennekeskus valvoo ja johtaa Suomen rautatieliikennettä keskitetysti 24/7 ja toimii rautatieinfranhaltijan edustajana.

Saattaminen

Henkilö, jolla ei ole Liikenneviraston myöntämää kulkuoikeutta, liikkuu liikenteenohjauskiinteistöissä saatettuna. Saattajana on henkilö, jolla on oikeus liikkua kyseisissä tiloissa. Saattajan velvollisuus on valvoa henkilön liikkumista ja työskentelyä. Saattajalta ei edellytetä isännän osaamista, vastuita tai velvollisuuksia, ainoastaan kulkuoikeus kyseiseen tilaan. Saattamista käytetään ensisijaisesti ennalta-arvaamattomissa tapauksissa, kuten esimerkiksi viankorjauksessa.

Tunnistautuminen

Kulunvalvontavaliokunnan etävauksessa tai kulkuoikeuksien laajennuksessa Liikenneviraston turvavaliokunnan tai muu valtuutettu taho tunnistaa soittajan joko puhelimitse tai valvontakameran kuvan avulla. Henkilöllä on oltava asianmukainen varustus liikkua tiloissa. Vähimmäisvaatimuksena on kuvallinen henkilötunniste, jossa on henkilön nimen lisäksi palveluntuottajayrityksen nimi. Mikäli henkilö työskentelee saatettuna, henkilön vastaanottaja/ saattaja tunnistaa henkilön henkilötunnisteesta.

Turvallisuusselvitys

Ensisijaisesti palveluntuottaja vastaa siitä, että sen palveluksessa olevat henkilöt ovat luotettavia ja soveltuvia työskentelemään liikenteenohjauskiinteistöissä. Liikennevirastolla on oikeus tehdä palveluntuottajien henkilöille turvallisuusselvitys.

3 Kulkuoikeudet ja niiden hallinta

Liikennevirasto myöntää palveluntuottajayritysten henkilöille kulkuoikeudet niihin Liikenneviraston omistamiin tai hallinnoimiin kiinteistöihin ja tiloihin, joissa he joutuvat liikkumaan työtehtävissä. Palveluntuottajat vastaavat siitä, että henkilöillä on riittävä ammatti- ja muu tehtävän edellyttämä pätevyys. Ennen kulkuoikeuden myöntämistä henkilölle voidaan tehdä turvallisuusselvitys, tai turvallisuusselvityksestä on sovittu Liikenneviraston ja palveluntuottajayrityksen välisessä sopimuksessa.

Liikennevirasto pitää yllä listausta henkilöistä, joilla on kulkuoikeus tiloihin.

Palveluntuottaja saa pyynnöstä nähtäväkseen listan oman organisaationsa henkilöistä, joilla on kulkuoikeus tiloihin.

3.1 Avaimet, kulkutunnisteet ja henkilötunnisteet

Avaimet ja/tai kulkutunniste (sähköinen avain) sekä henkilötunniste voidaan luovuttaa henkilölle kulkuoikeuden myöntämisen jälkeen. Liikennevirasto ilmoittaa myöntämisestä kulkutunnisteen hakijalle sähköpostitse. Tiloissa liikuttaessa tulee aina olla esillä kuvallinen henkilötunniste. Tarvittaessa Liikennevirasto ohjeistaa käytettävistä kulkutunnisteista.

3.2 Kulkutunnisteiden peruuttaminen

Kulkuoikeuden tarve voi poistua työsuhteen päättymisen tai työtehtävien muuttumisen vuoksi. Lisäksi Liikennevirasto voi kiinteistöjen omistajana tai haltijana peruuttaa kulkuluvan perustellusta syystä. Tällaisessa tapauksessa palveluntuottajan nimeämä tai Liikenneviraston valtuuttama henkilö ottaa viipymättä pois kyseisen kiinteistön avaimet ja/tai kulkutunnisteet, ja ilmoittaa Liikenneviraston turvavalvomoon. Avaimet ja/tai kulkutunniste palautetaan rataisännöitsijälle, ellei muuta sovita.

4 Työskentely liikenteenohjauskiinteistöissä

Liikenteenohjauskiinteistöissä työskenneltäessä tulee aina olla esillä kulkuoikeuden osoittava kuvallinen henkilötunniste. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota siihen, että lukitut kulkureitit pidetään kiinni. Vikahälytysten välttämiseksi on oven aukipidosta ilmoitettava tarvittaville tahoille (Liikenneviraston turvavalvomo/aluevartiointiliike). Mikäli em. ilmoitus jää tekemättä, turhista hälytyksistä aiheutuvat kustannukset peritään täysimääräisesti niiden aiheuttajalta. Esimerkiksi tavaroiden kuljetuksen vuoksi auki pidettävällä ovelta on oltava valvonta. Valvonnan aikana on vähintään yhden henkilön huolehdittava siitä, että kyseisestä ovesta kulkevat vain henkilöt, joilla on kulkuoikeus kyseiseen tilaan. Henkilöillä on oltava vähintään tässä ohjeessa mainittu henkilötunniste.

Liikenteenohjauskiinteistöissä kuvan ja äänen tallentaminen missään muodossa muuta kuin palvelusopimukseen kuuluvaa työsuoritusta varten ilman Liikenneviraston lupaa on kielletty. Työhön liittyvän kuvan ja äänen julkaisu ilman Liikenneviraston lupaa on kielletty. (Rautatielaki 84§)

4.1 Työskentely ohjaustiloissa

Liikenteenohjaustiloihin on ensisijaisesti pääsy ainoastaan liikenteenohjaushenkilöstöllä ja heidän välittömällä esimiehillään, liikenteen aluepäälliköillä, kunnossapitoyksikön henkilöstöllä, Liikenneviraston Rautatieliikenteenohjausyksikön henkilöstöllä, rautatietointojen turvallisuuspäälliköllä. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin valvontatehtäviä suorittavilla henkilöillä on rajattu kulkuoikeus liikenteenohjaus- ja laitetoissa. Liikenneviraston Rautatieliikenteen ohjaus -yksikkö voi poikkeustapauksissa myöntää tiettyjen palveluyritysten nimetyille henkilöille toistaiseksi voimassa olevan tai tilapäisen kulkuoikeuden liikenteenohjaustiloihin, jotta voidaan varmistaa toimeksiannon sujuva suorittaminen. Tilapäinen kulkuoikeus voi tarkoittaa kertapääsyä nimettyyn tilaan, kellonaikaan ja päivämääriin sidottua kulkuoikeutta tai toistaiseksi voimassa olevaa kulkuoikeutta, joka päätetään työsuorituksen valmistuttua.

4.2 Työskentely ja liikkuminen yhteiskäyttö-, toimisto- ja sosiaalityloissa

Niissä tiloissa, joissa eri palveluntuottajien hallinnoimia alueita ei ole erotettu omiksi erillisiksi alueikseen, noudatetaan yleistä hyvää yhteistoimintatapaa. Jokainen palveluntuottaja vastaa omalta osaltaan tietoturvesta ja varmistaa, että oma toiminta ei vaikuta muiden palveluntuottajien yksityisyyteen tai työrauhaan.

4.3 Työskentely teknisissä tiloissa

Ensisijaisesti ainoastaan Liikennevirastolla ja palveluntuottajayrityksellä on pääsy tiloihin, jossa on palvelusopimukseen kuuluvia laitteita tai järjestelmiä. Liikennevirasto tai rataisännöitsijä voi poikkeustapauksissa myöntää kolmansien osapuolten nimetyille henkilöille toistaiseksi voimassa olevan tai tilapäisen kulkuoikeuden teknisiin tiloihin, jotta voidaan varmistaa toimeksiannon sujuva suorittaminen. Tilapäinen kulkuoikeus voi tarkoittaa kertapääsyä nimettyyn tilaan, kellonaikaan ja päivämääriin sidottua kulkuoikeutta tai toistaiseksi voimassa olevaa kulkuoikeutta, joka päätetään työsuorituksen valmistuttua.

5 Vierailijat

Vierailuun korotetun tason tiloihin pitää aina olla kirjallinen lupa, joka haetaan vähintään viisi työpäivää ennen vierailua. Liikenteenohjaustiloihin luvan myöntää Liikenneviraston Rautatieliikenteen ohjaus -yksikkö. Muihin luvan myöntää rataisännöitsijä. Kiireellisissä tapauksissa luvan voi myöntää Rataliikennekeskus suullisesti. Vieraat kulkevat korotetun luokan tiloissa aina vierailun isännän valvomana. Isäntä huolehtii siitä, että ryhmä ei aiheuta häiriötä liikenteenohjaustiloissa. Vierailun isäntänä voivat toimia ainoastaan henkilöt, joille on myönnetty tiloihin pysyvä kulkuoikeus, ja jotka tuntevat tilojen pelastussuunnitelmat ja muut mahdolliset erityispiirteet.

Erityisesti on huomioitava, että vierailusta ei saa aiheutua tarpeetonta haittaa tai keskeytyksiä muiden henkilöiden työn tekemiselle. Jos vuorossa oleva alueohjaaja tai vierailun isäntä havaitsee, että vierailu häiritsee operatiivista liikenteenohjaustyötä, tulee vierailu keskeyttää välittömästi. Erimielisyystilanteissa asian ratkaisee Rataliikennekeskus.

24.5.2017

LIVI/5900/07.02.00/2016

5.1 Isännän tehtävät

Isäntä vastaa liikenteenohjaustiloissa seuraavista tehtävistä:

- Sopii vierailun ajankohdasta alueohjaajan kanssa ja hankkii vierailulle luvan Liikennevirastolta
- Tiedottaa saamastaan luvasta kohteena olevan ohjauspalvelun aluejohtajaa, ohjauspalveluesimiestä, turvallisuusasiantuntijaa ja alueohjausta viimeistään vuorokautta ennen vierailua.
 - Ilmoituksessa on kerrottava vierailun ajankohta, kesto, mitä ryhmää vierailijat edustavat, vierailijoiden lukumäärä sekä isännän tai isäntien nimet.
- Vastanottaa ja tunnistaa vieraat.
 - Vieraat tunnistetaan passista, ajokortista tai poliisin myöntämästä henkilökortista ja jokainen vierailija täyttää Vierailu liikenteenohjaustiloissa -lomakkeen
 - Vastaa siitä, että vieraat täyttävät vierailijalomakkeen.
- Varustaa vierailijat vierailijakortilla, ja kirjaa vierailijalistaan annetut vierailijakortit
- Perehdyttää vieraat ennen liikenteenohjaustiloihin siirtymistä varmistaa alueohjaukselta puhelimitse, ettei vierailulle ole estettä ja että nähtävillä ei ole sellaista tietoa, jota vieras ei saa nähdä
- Valvoo vierailijoita koko vierailun ajan
- Arkistoi Vierailu liikenteenohjaustiloissa -lomakkeet 6 kuukautta vierailun jälkeen
- Kerää vierailijakortit pois vierailun jälkeen.

5.1.1 Vierailijoiden turvallisuusperehdytys

Vierailijalle kerrotaan vähintään seuraavat asiat:

- Poistumistiet, kokoontumispaikka ja liikenteenohjaushenkilöstöllä on omat vierailijasta poikkeavat poistumissääntönsä (salinjättö).
- Tiloissa näkyvät tiedot näytöillä ja papereilla eivät lähtökohtaisesti ole julkisia ja kaikenlainen kuvaaminen tai äänen tallentaminen on kielletty.
- Ohjaustiloissa omaan matkapuhelimeen puhuminen on kielletty (perusteet melu ja tallennus).
- VAHTI-ohjeista tulevat perusteet tilojen turvaluokitukseen ja salassapitosopimukselle.
- Ohjaustiloissa työskennellään 24/7 ja turvallisuuskriittistä viestintää ei saa häiritä esimerkiksi kovaäänisellä puheella.

5.2 Äkilliset viankorjaus- ja kunnossapitotarpeet

Äkilliset viankorjaus- tai kunnossapitotehtävät voivat edellyttää palveluntuottajayrityksen työntekijän liikkumista ohjaustiloissa tai muissa liikenteenohjauskiinteistön tiloissa ilman vierailijakäytäntöä. Tällöin lupa työskentelyyn ohjaustiloissa pyydetään Rataliikennekeskuksesta, muihin tiloihin rataisännöitsijältä. Työskentely voi edellyttää saattajaa, joka valvoo saatettavaa henkilöä koko työsuorituksen ajan. Ohjaustiloissa saattajana voi toimia liikenteenohjauksen alueohjaaja tai hänen nimeämänsä henkilö, kunnossapitäjä, rataisännöitsijä tai kiinteistöhuolto.

6 Asiattomat kulkijat tiloissa

Henkilö, jolla ei ole henkilötunnistetta ja jota ei tunnisteta, ohjataan välittömästi pois tiloista. Tarvittaessa asia ilmoitetaan poliisille tai vartijoille. Ilmoituksessa on kerrottava, että korotetun turvaluokan tiloista on tavattu henkilö, jolla ei ole kulkuoikeutta.

Lisäksi tapauksesta on informoitava mahdollisimman pian kyseisen ohjauspalvelun alueohjausta. Alueohjaus ilmoittaa tiedon edelleen rataliikennekeskukselle puhelimitse.

7 Kadonnut avain, kulkutunniste tai henkilötunniste

Kadonneesta avaimesta, kulkutunnisteesta, henkilötunnisteesta tai vierailijakortista on välittömästi ilmoitettava Liikenneviraston Turvavalvomoon.

8 Salassa pidettävät asiakirjat sekä turvalaitteiden ja viestivälineiden tallenteet

8.1 Asiakirjat

Liikenteenohjauksessa käsitellään asiakirjoja, jotka on luokiteltu suojaustasoihin III ja IV (ST III ja ST IV). Asiakirjoja ei saa säilyttää valvomattomissa ja lukitsemattomissa tiloissa.

Luettelo kiinteistöistä

Kunnossapitoalue 1.....	2
Kunnossapitoalue 2.....	3
Vuosaaren rata.....	4
HSL-alue	4
Kunnossapitoalue 3.....	5
Kunnossapitoalue 4.....	6
Kunnossapitoalue 5.....	8
Kunnossapitoalue 6.....	9
Kunnossapitoalue 7.....	11
Kunnossapitoalue 8.....	12
Kunnossapitoalue 9.....	13
Kunnossapitoalue 10.....	14
Kunnossapitoalue 11.....	14
Kunnossapitoalue 12.....	15

Kunnossapitoalue 1

Rataosa/LP/LP-väli	Kohde	km +	m
Hausjärvi	Laitetila		
Hausjärvi	Asetinlaiterakennus		
Hausjärvi	Syöttöasema	079	310
Hyvinkää	Välilytkinlaitos		
Hyvinkää	Laitetila		
Järvelä	Asemarakennus, Herrala	117	200
Järvenpää	Laitetila		
Järvenpää	Sähköratojen syöttö	038	985
Kerava	Asetinlaite		
Kerava	Sähköratojen syöttö		
Kerava	Syöttöasema		
Kerava	Sähköratojen syöttö	030	910
Kärkölä	Välilytkinasema		
Kärkölä	Laitetila	094	771
Kärkölä	Laitetila	103	850
Lahti	Asetinlaiterakennus I haara		
Lahti	Asetinlaiterakennus IV itä		
Nurmijärvi	Laitetila	072	600
Oikorata (1107)	Syöttöasema, Haarajoki	038	980
Oikorata (1107)	Asetinlaitetila, Haarajoki	039	706
Oikorata (1107)	Asetinlaitetila, Korvensuo	050	618
Oikorata (1107)	Teletila, Korvensuo	050	629
Oikorata (1107)	Asetinlaitetila, Mäntsälä	059	340
Oikorata (1107)	Asetinlaitetila, Sipilä	068	699
Oikorata (1107)	Teletila, Sipilä	068	711
Oikorata (1107)	Syöttöasema, Iso-Henna	079	371
Oikorata (1107)	Asetinlaitetila, Lähdemäki	079	559
Oikorata (1107)	Teletila, Lähdemäki	079	568
Oikorata (1107)	Asetinlaitetila, Hakosilta	119	052
Oikorata (1107)	Teletila, Hakosilta	119	064
Orimattila	Sähköratojen syöttö	079	360
Porvoo	Asetinlaiterakennus		
Porvoo	Asetinlaiterakennus		
Porvoo	Laitetila	045	000
Riihimäki	Junatoimisto		
Riihimäki	Laitetila I		
Riihimäki	Välilytkinlaitos		
Riihimäki	Laitetilarakennus, Sammalisto		
Tuusula	Laitetila		

Kunnossapitoalue 2

Rataosa/LP/LP-väli	Kohde	km +	m
Aura	Laitetila, Karviainen		
Aura	Sähköratojen syöttö	245	245
Hanko	Laitetila		
Hanko	Laitetila		
Humppila	Laitetilarakennus		
Inkoo	Laiterakennus		
Kaarina	Laitetila		
Lohja	Laitetila	122	860
Loimaa	Laitetila, Loimaa		
Loimaa	Sähköratojen syöttö	207	240
Mynämäki	Laitetila	229	690
Mynämäki	Laitetila	229	940
Paimio	Laitetila		
Pöytyä	Laitetila, Kyrö		
Raasepori	Laitetila		
Raasepori	Syöttöasema		
Raasepori	Laitetila		
Raasepori	Laitetila	150	230
Raasepori	Laitetila	143	415
Raasepori	Laitetila	136	845
Raisio	Laitetila	207	399
Raisio	Laitetila	208	451
Raisio	Laitetila	208	213
Salo	Syöttöasema		
Salo	Laitetila	119	390
Salo	Laitetila	144	370
Sipoo	Syöttöasema		
Siuntio	Laitetilarakennus		
Siuntio	Syöttöasema		
Turku	Laitetila, Maaria		
Turku	Syöttöasema		
Urjala	Sähköratojen syöttö	170	340
Uusikaupunki	Laitetila	264	320
Vihti	Laitetila	109	190

Vuosaaren rata

Rataosa/LP/LP-väli	Kohde	km +	m
Vuosaari	Huolto- ja asetinlaiterakennus, Vuosaari	050	600
Vuosaari	Laitetila, Labbackan tunneli eteläinen suuaukko	049	379
Vuosaari	Ovikoneistorakennus, Savion rautatietunnelin eteläinen suuaukko	046	239
Vuosaari	Pystykuilurakennus, Hakunila	044	079
Vuosaari	Ajotunnelirakennus, Kaskela	042	310
Vuosaari	Pystykuilurakennus, Kuninkaanmäki	039	973
Vuosaari	Ajotunnelirakennus, Päiväkumpu	038	508
Vuosaari	Pystykuilurakennus, Myras	037	406
Vuosaari	Ajotunnelirakennus, Jokivarsi	035	776
Vuosaari	Pystykuilurakennus, Leppäkorpi	034	314

HSL-alue

Rataosa/LP/LP-väli	Kohde	km +	m
Espoo	Asetinlaiterakennus, Kauklahti		
Espoo	Syöttöasema, Mankki		
Espoo	Laitetila, Espoon keskus		
Helsinki	Asemarakennus, Malmin vanha asema		
Helsinki	Ohjauskeskus, Linnunlaulu		
Helsinki	Laitetila I / Astl I		
Helsinki	Laitetila, Oulunkylä		
Helsinki	Syöttöasema, Oulunkylä		
Helsinki	Laitetila 1 / Ilmala Astl 1		
Helsinki	Laitetila 2 / Ilmala Astl 2		
Helsinki	Laitetila 3 / Ilmala Astl 3		
Helsinki	Ilmala sähkötalo		
Helsinki	Laitetila, Huopalahti		
Helsinki	Laitetila		
Helsinki	Laitetila		
Helsinki	Laitetila		
Helsinki	Laitetila		
Helsinki	Laitetila	004	060
Helsinki	Muuntamo	004	050
Helsinki	Sähköratojen syöttö	003	840
Helsinki	Sähköratojen syöttö	049	400
Kauniainen	Laitetilarakennus		
Kirkkonummi	Laitetilarakennus		
Kirkkonummi	Asetinlaite, Kirkkonummi		
Kirkkonummi	Laitetila, Masala		
Vantaa	Asemarakennus		

Vantaa	Syöttöasema, Kilteri		
Vantaa	Asetinlaite, Ruusumäki	020	282

Kunnossapitoalue 3

Rataosa/LP/LP-väli	Kohde	km +	m
(Riihimäki)-(Tampere)	Laitetila, Sammalisto	074	300
(Riihimäki)-(Tampere)	Laitetila, Ryttylä	080	300
(Riihimäki)-(Tampere)	Laitetila, Leppäkoski	087	950
(Riihimäki)-(Tampere)	Laitetila, Turenki	093	770
(Riihimäki)-(Tampere)	Laitetila, Harviala	099	370
(Riihimäki)-(Tampere)	Syöttöasema, Kukkola	104	27
(Riihimäki)-(Tampere)	Veturitali, Hämeenlinna	107	974
(Riihimäki)-(Tampere)	Laitetila, Parola	115	700
(Riihimäki)-(Tampere)	Laitetila, Leteensuu	123	600
(Riihimäki)-(Tampere)	Välikytkinasema, Iittala	128	988
(Riihimäki)-(Tampere)	Laitetila, Vinnilä	131	440
(Riihimäki)-(Tampere)	Laitetila, Kuurila	138	780
(Riihimäki)-(Tampere)	Syöttöasema, Arometsä	151	930
(Riihimäki)-(Tampere)	Laitetila, Viiala	154	300
(Riihimäki)-(Tampere)	Laitetila, Mattila	160	500
(Riihimäki)-(Tampere)	Välikytkinasema, Vanattara	172	104
(Riihimäki)-(Tampere)	Laitetila, Vanattara	172	365
(Riihimäki)-(Tampere)	Laitetila, Sääksjärvi	177	630
Tampereen tavararatapiha	Laitetila, Perkiö (Peltolampi)	182	160
Tampereen tavararatapiha	Liikenteenohjauskeskus, Viinikka	184	750
Tampereen henkilöratapiha	Asetinlaiterakennus, Tampere	187	0
(Tampere)-(Seinäjoki)	Asemarakennus/laitetila, Lielähti	193	439
(Tampere)-(Seinäjoki)	Syöttöasema, Lamminpää	195	238
(Tampere)-(Seinäjoki)	Laitetila, Ylöjärvi	200	288
(Tampere)-(Seinäjoki)	Laitetila, Lakiala	209	452
(Tampere)-(Seinäjoki)	Välikytkinasema, Ahvenus	212	845
(Tampere)-(Seinäjoki)	Laitetila, Majajärvi	216	183
(Tampere)-(Seinäjoki)	Laitetila, Karhejärvi	225	449
(Tampere)-(Seinäjoki)	Syöttöasema, Sisättö	230	910
(Tampere)-(Seinäjoki)	Laitetila, Sisättö	235	390
(Tampere)-(Seinäjoki)	Laitetila, Vahojärvi	245	475
(Tampere)-(Seinäjoki)	Välikytkinasema, Vahojärvi	248	232
(Tampere)-(Seinäjoki)	Laitetila, Poikkeus	255	100
(Tampere)-(Seinäjoki)	Laitetila, Parkano	262	483
(Tampere)-(Seinäjoki)	Syöttöasema, Rännäri	266	637
(Tampere)-(Seinäjoki)	Laitetila, Lamminkoski	269	161
(Tampere)-(Seinäjoki)	Laitetila, Kuivasjärvi	276	884
(Tampere)-(Seinäjoki)	Välikytkinasema, Ratikylä	284	401
(Tampere)-(Seinäjoki)	Laitetila, Ratikylä	284	370
(Tampere)-(Seinäjoki)	Laitetila, Madesjärvi	291	282
(Tampere)-(Seinäjoki)	Syöttöasema, Ylivalli	301	693

(Tampere)-(Seinäjoki)	Laitetila, Ylivalli	301	785
(Tampere)-(Seinäjoki)	Laitetila, Jalasjärvi	309	850
(Tampere)-(Seinäjoki)	Välikytkinasema, Peräseinäjoki	318	954
(Tampere)-(Seinäjoki)	Laitetila, Peräseinäjoki	318	900
(Tampere)-(Seinäjoki)	Laitetila, Pohjois-Louko	329	500
(Tampere)-(Seinäjoki)	Laitetila, Larvakytö	333	57
(Tampere)-(Seinäjoki)	Syöttöasema, Pahaneva	336	659
(Tampere)-(Seinäjoki)	Laitetila, Syrjämäki	341	474
(Seinäjoki)-(Kokkola)	Laitetila, Ruha		
(Seinäjoki)-(Kokkola)	Syöttöasema, Huhdanneva	439	680
(Seinäjoki)-(Kokkola)	Laitetila, Lapua	441	
(Seinäjoki)-(Kokkola)	Laitetila, Rajaperkiö	448	450
(Seinäjoki)-(Kokkola)	Asemarakennus/laitetila, Kauhava	455	728
(Seinäjoki)-(Kokkola)	Välikytkinasema, Hopiavuori	459	720
(Seinäjoki)-(Kokkola)	Laitetila, Raunio	464	660
(Seinäjoki)-(Kokkola)	Asemarakennus/laitetila, Härmä	472	940
(Seinäjoki)-(Kokkola)	Syöttöasema, Voltti	477	550
(Seinäjoki)-(Kokkola)	Asemarakennus/laitetila, Voltti	479	402
(Seinäjoki)-(Kokkola)	Laitetila, Köykkäri	486	550
(Seinäjoki)-(Kokkola)	Asemarakennus/laitetila, Jepua	495	784
(Seinäjoki)-(Kokkola)	Välikytkinasema, Jepua	498	180
(Seinäjoki)-(Kokkola)	Laitetila, Riijärvi	502	400
(Seinäjoki)-(Kokkola)	Asemarakennus/laitetila, Kovjoki	508	925
(Seinäjoki)-(Kokkola)	Syöttöasema, Tiilimäki	514	715
(Seinäjoki)-(Kokkola)	Asemarakennus/laitetila, Pännäinen	518	604
(Seinäjoki)-(Kokkola)	Asemarakennus/laitetila, Kolppi	525	100
(Seinäjoki)-(Kokkola)	Välikytkinasema, Polttosuo	533	130
(Seinäjoki)-(Kokkola)	Asemarakennus/laitetila, Kruunupyy	537	585
(Seinäjoki)-(Kokkola)	Syöttöasema, Mesilä	549	180
Kokkolan ratapiha	Asetinlaiterakennus, Matalamaa	551	440
(Seinäjoki)-(Kokkola)	Välikytkinasema, Teponkylä	424	400

Kunnossapitoalue 4

Rataosa/LP/LP-väli	Kohde	km +	m
Lielahdi-(Pori)	Laitetila, Lielahdi	193	439
Lielahdi-(Pori)	Laitetila, Kalkku	199	352
Lielahdi-(Pori)	Laitetila, Nokia	203	812
Lielahdi-(Pori)	Laitetila, Siuro	212	747
Lielahdi-(Pori)	Laitetila, Suoniemi	221	72
Lielahdi-(Pori)	Syöttöasema, Jyrä	227	380
Lielahdi-(Pori)	Laitetila, Karkku	230	776
Lielahdi-(Pori)	Laitetila, Heinoo	238	170
Lielahdi-(Pori)	Laitetila, Vammala	246	9
Lielahdi-(Pori)	Laitetila, Äetsä	258	354
Lielahdi-(Pori)	Syöttöasema, Kaitakorpi	263	42
Lielahdi-(Pori)	Laitetila, Ahvenus	270	924

Lielahdi-(Pori)	Laitetila, Ahvenus vanha laitetila	270	924
Lielahdi-(Pori)	Laitetila, Kokemäki	284	442
Lielahdi-(Pori)	Laitetila, Harjavalta	295	672
Lielahdi-(Pori)	Laitetila, Nakkila	307	841
Lielahdi-(Pori)	Syöttöasema, Ruskila	309	313
(Pori)-Mäntyluoto	Laitetila, Mäntyluoto	342	20
(Kokemäki)-Rauma	Laitetila, Kiukainen	297	328
(Kokemäki)-Rauma	Syöttöasema, Eurankoski	298	20
(Kokemäki)-Rauma	Laitetila, Vuojoki	319	4
(Kokemäki)-Rauma	Syöttöasema, Äyhö	329	826
(Tampere)-(Jyväskylä)	Syöttöasema, Suinula	205	600
(Tampere)-(Jyväskylä)	Laitetila, Haviseva	208	192
(Tampere)-(Jyväskylä)	Laitetila, Orivesi	228	134
(Tampere)-(Jyväskylä)	Laitetila, Torkkeli	240	509
(Tampere)-(Jyväskylä)	Syöttöasema, Eräslahti	245	890
(Tampere)-(Jyväskylä)	Laitetila, Talviainen vanha laitetila	247	237
(Tampere)-(Jyväskylä)	Laitetila, Talviainen	247	237
(Tampere)-(Jyväskylä)	Laitetila, Länkipohja	255	712
(Tampere)-(Jyväskylä)	Laitetila, Lahdenperä	267	82
(Tampere)-(Jyväskylä)	Syöttöasema, Seppola	282	833
(Tampere)-(Jyväskylä)	Laitetila, Jämsä	284	84
(Tampere)-(Jyväskylä)	Laitetila, Jämsänkoski	287	864
(Tampere)-(Jyväskylä)	Laitetila, Saakoski	304	997
(Tampere)-(Jyväskylä)	Syöttöasema, Mäntylä	319	400
(Tampere)-(Jyväskylä)	Laitetila, Muurame	325	144
(Tampere)-(Jyväskylä)	Laitetila, Raudanlahti	329	920
(Tampere)-(Jyväskylä)	Laitetila, Keljo	336	718
(Jyväskylä)-(Pieksämäki)	Laitetila, Vaajakoski	384	990
(Jyväskylä)-(Pieksämäki)	Syöttöasema, Leppälahti	391	570
(Jyväskylä)-(Pieksämäki)	Laitetila, Lievestuore	402	200
(Jyväskylä)-(Pieksämäki)	Laitetila, Hankasalmi	418	89
(Jyväskylä)-(Pieksämäki)	Syöttöasema, Ristilä	420	380
(Jyväskylä)-(Pieksämäki)	Laitetila, Venetmäki	433	164
(Jyväskylä)-(Pieksämäki)	Laitesuoja, Venetmäki	433	164
(Jyväskylä)-(Pieksämäki)	Laitetila, Naarajärvi	449	945
Rauman ratapiha	Laitetila, Rauma	332	136
Porin ratapiha	Laitetila, Pori	322	278
Jyväskylän ratapiha	Laitetila, Jyväskylä	340	967

Kunnossapitoalue 5

Rataosa/LP/LP-väli	Kohde	km +	m
(Seinäjoki)-(Haapamäki)	Laitetila, Haapamäen kyllästämö	304	940
(Seinäjoki)-(Haapamäki)	Laitetila, Pihlajavesi tasoristeyslaitos	312	500
(Seinäjoki)-(Haapamäki)	Asemarakennus, Valkeajärvi	319	100
(Seinäjoki)-(Haapamäki)	Laitetila, Myllymäki tasoristeyslaitos	333	700
(Seinäjoki)-(Haapamäki)	Laitetila, Inha tasoristeyslaitos	341	850
(Seinäjoki)-(Haapamäki)	Laitetila, Ähtäri tasoristeyslaitos	345	936
(Seinäjoki)-(Haapamäki)	Laitetila, Tuuri tasoristeyslaitos	366	962
(Seinäjoki)-(Haapamäki)	Laitetila, Alavus tasoristeyslaitos	373	445
(Seinäjoki)-(Haapamäki)	Laitetila, Niinimaa tasoristeyslaitos	383	155
Haapamäki-(Orivesi)	Laitetila, Korkeakoski tasoristeyslaitos	247	910
Haapamäki-(Orivesi)	Laitetila, Kolho tasoristeyslaitos	286	254
Haapamäki-(Orivesi)	Laitetila, Haapamäki	300	235
Haapamäki-(Orivesi)	Toimitilarakennus, Haapamäki	300	235
(Haapamäki)-(Jyväskylä)	Laitetila, Keuruu	316	41
(Haapamäki)-(Jyväskylä)	Laitetila, Kaleton tasoristeyslaitos	321	130
(Haapamäki)-(Jyväskylä)	Laitetila, Petäjavesi	343	357
(Haapamäki)-(Jyväskylä)	Laitetila, Vesanka	364	469
(Haapamäki)-(Jyväskylä)	Rakennus 1, Vesanka	364	469
(Haapamäki)-(Jyväskylä)	Rakennus 2, Vesanka	364	469
(Haapamäki)-(Jyväskylä)	Rakennus 3, Vesanka	364	469
(Haapamäki)-(Jyväskylä)	Laitetila, Rautpohja	372	829
(Jyväskylä)-Äänekoski	Laitetila, Laukaa	401	193
(Jyväskylä)-Äänekoski	Laitetila, Suolahti	417	796
(Jyväskylä)-Äänekoski	Laitetila, Äänekoski	424	515
(Seinäjoki)-Vaasa	Syöttöasema, Haapoja	438	200
(Seinäjoki)-Vaasa	Laitetila, Isokyrö tasoristeyslaitos	447	488
(Seinäjoki)-Vaasa	Laitetila, Laihia tasoristeyslaitos	468	916
(Seinäjoki)-Vaasa	Syöttöasema, Mustasaari	478	550
(Seinäjoki)-Vaasa	Laitetila, Vaasa	492	588
(Seinäjoki)-Kaskinen	Laitetila, Koskenkorva tasoristeyslaitos	442	447
(Seinäjoki)-Kaskinen	Laitetila, Lohiluoma	463	619
(Seinäjoki)-Kaskinen	Laitetila, Kauhajoki tasoristeyslaitos	472	720
(Seinäjoki)-Kaskinen	Laitetila, Teuva	497	474
(Seinäjoki)-Kaskinen	Laitetila, Närpiö	518	255
(Seinäjoki)-Kaskinen	Laitetila, Kaskinen	530	522
Vilppula-Mänttä	Asemarakennus/laitetila, Vilppula	274	760

Kunnossapitoalue 6

Rataosa/LP/LP-väli	Kohde	km +	m
Lahti	Syöttöasema, Kolava	135	530
Lahti	Välilytkinasema	135	530
Villähde	Asetinlaitetekontti	140	178
Uusikylä	Asetinlaiterakennus, relekoju	150	362
Mankala	Välilytkinasema	160	160
Mankala	Laitetila	160	192
Kausala	Releasetinlaiterakennus		
Kausala	Laitetila	171	930
Saunamäki	Asetinlaitetekontti	180	230
Koria	Syöttöasema, Nappa	184	800
Koria	Relehuonerakennus	185	454
Koria	Laitetila	185	454
Myllykoski	Relehuonerakennus	203	800
Myllykoski	Suojastus/Kauko-ohjaus, Kontti	203	742
Inkeroinen	Asemarakennus		
Inkeroinen	Asetinlaiterakennus	204	742
Inkeroinen	Asetinlaiterakennus, Muu laitetila	12	781
Inkeroinen	Väestönsuojarakennus		
Pikkusuo	Relehuonerakennus		
Marinkylä	Syöttöasema	215	250
Juurikorpi	Asemarakennus		
Juurikorpi	Asetinlaitetekontti	224	898
Tavastila	Välilytkinasema	228	970
Kymi	Asetinlaitetekontti	233	450
Hovinsaari	Huoltorakennus		
Hovinsaari	Junatoimisto		
Hovinsaari	Muuntajarakennus		
Hovinsaari	Syöttöasema	238	568
Kotka	Asemarakennus	242	600
Kotka	Turvalaitetekoppi		
Kotka	Väestönsuojarakennus		
Kotka	Linkki		
Kotka	Resiinavaja		
Mussalo	Junatoimisto/laitetila		
Hillo	Asetinlaitetekontti	423	646
Salmenkylä	Syöttöasema, Myllyvuori	240	100
Salmenkylä	Muuntamorakennus, Myllyvuori	240	100
Mieho	Asetinlaitetekontti	198	087
Harju	Laitetila, Saarento	201	643
Selänpää	Syöttöasema, Korvenlaita		
Selänpää	Laitetila	209	732
Vuohijärvi	Laitetila, Oravala	221	266
Vuohijärvi	Asetinlaitetekontti	413	842
Kirjokivi	Välilytkinasema	226	635
Hillosensalmi	Laitetila, Kinansaari	233	500

Hillosensalmi	Asetinlaitekontti	233	344
Voikoski	Syöttöasema	242	750
Kinni	Laitetila	247	982
Mäntyharju	Laitetilarakennus	262	644
Mäntyharju	Asetinlaitekontti	262	680
Mynttilä	Laitetila		
Mynttilä	Asetinlaitekontti	270	889
Lelkola	Syöttöasema		
Lelkola	Laitetila		
Lelkola	Asetinlaitekontti	276	011
Otava	Laitetilarakennus	290	521
Mikkeli	Laitetilarakennus		
Mikkeli	Syöttöasema, Mikkeli		
Mikkeli	Asetinlaiterakennus		
Mikkeli	Asetinlaiterakennus		
Mikkeli	Asetinlaitekontti	305	165
Hiirola	Laitetila	318	886
Kalvitsa	Laitetila	330	783
Haukivuori	Laitetila	344	442
Haukivuori	Syöttöasema		
Lamminmäki	Syöttöasema, Naakima	362	378
Loukolampi	Laitetila	359	359
Pitkäaho	Relehuonerakennus		
Kuusankoski	Asemarakennus/Asetinlaite, muu laitetila, relekoju	199	450
Kouvola	Huoltorakennus		
Kouvola	Junatoimisto		
Kouvola	Keskusohjaamo		
Kouvola	Asetinlaiterakennus		
Kouvola	Asetinlaiterakennus		
Kouvola	Välikytkinasema		
Kouvola	Asetinlaitekontti	191	540
Kouvola	Asetinlaitekontti	192	570
Kouvola	Asetinlaitekontti	194	050
Hamina	Asetinlaitekontti	243	646
Kotka	Asetinlaitekontti	240	400
Kotka	Asetinlaitekontti	244	600
Kotka	Asetinlaitekontti	246	350

Kunnossapitoalue 7

Rataosa/LP/LP-väli	Kohde	km +	m
Utti	Syöttöasema	203	777
Kattilaharju	Asetinlaitekontti	204	585
Kaipiainen	Asetinlaitekontti	214	451
Kaitjärvi	Viestilaiterakennus		
Kaitjärvi	Välikytkinasema		
Kaitjärvi	Asetinlaitekontti	227	634
Taavetti	Asetinlaitekontti	238	593
Luumäki	Relehuone		
Luumäki	Syöttöasema	250	759
Luumäki	Asetinlaitekontti	250	540
Pulsa	Asetinlaite, Muu rakennus	262	491
Raippo	Syöttöasema	262	500
Raippo	Asetinlaite, Muu rakennus	270	052
Rasinsuo	Asetinlaite, muu laitetila	258	510
Törölä	Asetinlaite, muu laitetila	264	972
Törölä	Välikytkinasema	265	495
Lappeenranta	Asetinlaite		
Lappeenranta	Asetinlaite, muu laitetila	270	405
Lappeenranta	Kytkinlaitos		
Lauritsala	Syöttöasema	291	940
Lauritsala	Asetinlaitekontti	291	936
Lauritsala	Asetinlaitekontti	297	112
Joutseno	Asetinlaitekontti	305	855
Rauha	Asetinlaitekontti	318	560
Imatra	Laitetila	327	400
Imatra	Laitetila	326	850
Imatrankoski-rajaa	Asemarakennus ja tavarasuojaa		
Imatrankoski-rajaa	Asetinlaite/kauko-ohjaus, relekoju	335	672
Immola	Asetinlaitekontti	332	500
Rautjärvi	Asetinlaitekontti	345	788
Laikko	Syöttöasema, Laikko		
Simpele	Asetinlaitekontti	368	317
Parikkala	Asetinlaite, Muu laitetila	387	302
Parikkala	Syöttöasema	399	360
Saari	Asetinlaiterakennus, muu laitetila	405	246
Kesälahti	Asemarakennus		
Kesälahti	Asetinlaite, muu laitetila	428	003
Puhos	Asetinlaite, muu laitetila	452	808
Puhos	Asemarakennus	452	805
Kitee	Asemarakennus		
Kitee	Asetinlaite, muu laitetila	460	016
Säkäniemi	Asetinlaiterakennus	480	050
Säkäniemi	Asetinlaiterakennus	480	050
Säkäniemi	Asetinlaitekontti	480	242
Tikkala	Liikennarakennus		

Tikkala	Asetinlaite, muu laitetila	592	655
Hammaslahti	Asemarakennus		
Hammaslahti	Asetinlaite, muu laitetila	602	199
Niittyalahti	Syöttöasema, Niittyalahti		
Niittyalahti	Asetinlaite, muu laitetila	613	475
Savonlinna	Asemarakennus		
Pääskylähti	Asetinlaitetekontti	484	913
Kerimäki	Asetinlaitetekontti	495	531
Punkaharju	Asetinlaite, kauko-ohjaus ja suojustus kontti	515	111
Kontiolahti	Asetinlaitetekontti	640	295
Eno	Asetinlaitetekontti	660	170
Uimaharju	Asetinlaitetekontti	674	451
Höljäkkä	Uusi laitetilakontti	765	560
Liekka	Asetinlaitetekontti	728	121
Jakokoski	Asetinlaitetekontti	784	420
Tohmajärvi	Asetinlaitetekontti	555	846
Tohmajärvi	Asetinlaitetekontti	571	752
Vainikkala	Asetinlaiterakennus, muu laitetila	282	784
Lappeenranta	Asetinlaite, muu laitetila	287	726
Joensuu	Asetinlaiterakennus		
Joensuu	Asetinlaiterakennus, muu laitetila		
Imatra	Asetinlaite II	326	542
Imatra	Asetinlaite II	326	542

Kunnossapitoalue 8

Rataosa/LP/LP-väli	Kohde	km +	m
Huutokoski	Asetinlaiterakennus	406	988
Heinävesi	Asetinlaitetekontti	468	070
Vihtari	Asetinlaitetekontti	489	700
Viinijärvi	Asetinlaitetekontti	656	569
Joroinen	Laitetila	414	263
Siikamäki	Asemarakennus		
Rantasalmi	Asetinlaitetekontti	445	530
Juankoski	Asetinlaitetekontti	532	005
Luikonlahti	Asetinlaitetekontti	557	090
Sänkimäki	Asemarakennus		
Suonenjoki	Asetinlaiterakennus, relekoju	413	842
Haapakoski	Asemarakennus		
Haapakoski	Asetinlaitetekontti	393	810
Markkala	Asetinlaitetekontti	403	288
Markkala	Syöttöasema		
Markkala	Asetinlaiterakennus, relekoju	426	718
Markkala	Asetinlaiterakennus, relekoju	436	985
Kurkimäki	Syöttöasema, Kurkimäki		
Toivala	Syöttöasema, Matomäki		

Toivala	Asemarakennus		
Toivala	Asetinlaiterakennus, relekoju	479	162
Siilinjärvi	Releasetinlaiterakennus		
Siilinjärvi	Uusi laitetila, relekoju		
Siilinjärvi	Asetinlaiterakennus, relekoju	489	718
Siilinjärvi	Laitetila, Kemira	495	600
Siilinjärvi	Asetinlaiterakennus, relekoju	505	840
Alapitkä	Asemarakennus		
Mäntylahti	Syöttöasema, Tervapuro		
Lapinlahti	Asetinlaittekontti	525	604
Taipale	Asetinlaiterakennus, relekoju	537	605
Pieksämäki	Asetinlaite, Jäppilä		
Pieksämäki	Asetinlaiterakennus		
Pieksämäki	Sos.rak		
Pieksämäki	Sos.tilarak uusi		
Pieksämäki	Sos.rak tuloratapiha		
Pieksämäki	Suurasetinlaiterakennus		
Pieksämäki	Asetinlaite, Temu		
Varkaus	Asetinlaite, muu laitetila	424	685
Kuopio	Asetinlaiterakennus		
Kuopio	Asetinlaite		
Kuopio	Asetinlaite		
Kuopio	Asetinlaiterakennus, relekoju	462	200
Kuopio	Asetinlaiterakennus, relekoju	464	590
Iisalmi	Vanha laitetila, relekoju	550	360
Iisalmi	Uusi laitetila, relekoju		
Iisalmi	Liikenteenohjausnäytöt, relekoju	550	300

Kunnossapitoalue 9

Rataosa/LP/LP-väli	Kohde	km +	m
Oulu	Oulun Ohjauskeskus		
Oulu	Asetinlaiterakennus (Nokela)		
Oulu	Työ- ja sosiaalitalarakennus (Lyötty)		
Kuivala SA	Syöttöasema		
Kempele	Asemarakennus (laitetila)		
Liminka	Liminka laitetila		
Tupos VK	Välilytkinasema		
Hirvineva SA	Syöttöasema		
Hirvineva	Hirvineva laitetila		
Ruukki	Ruukki laitetila		
Ruukki	Ruukki asemarakennus		
Tuomioja SA	Välilytkinasema (syöttöasema)		
Tuomioja	Asemarakennus (laitetila)		
Vihanti	Huoltorakennus (laitetila)		
Alpua SA	Syöttöasema		
Kilpua	Asemarakennus		

Ahonperä VK	Välikytkinasema		
Tikkaperä	Tikkaperä laitetila		
Ahonpää	Ahonpää laitetila		
Nevasaari SA	Syöttöasema		
Kangas	Asemarakennus (laitetila)		
Ylivieska VK	Välikytkinasema		
Rieskaneva SA	Syöttöasema		
Puoliväli VK	Välikytkinasema		
Kälviä VK	Välikytkinasema		
Ohenneva SA	Syöttöasema		
Matkaneva	Laitetila		
Kälviä	Laitetila		
Riippa	Laitetila		
Kannus	Laitetila		
Eskola	Laitetila		
Sievi	Laitetila		
Karhukangas	Laitetila		

Kunnossapitoalue 10

Rataosa/LP/LP-väli	Kohde	km +	m
Haapajärvi	Asemarakennus (laitetila)		
Kiuruvesi	Laitetilakontti		
Komu	Laitetilakontti		
Pyhäkumpu	Laitetilakontti		
Pyhäsalmi	Laitetilakontti		
Nivala	Laitetilakontti		

Kunnossapitoalue 11

Rataosa/LP/LP-väli	Kohde	km +	m
Soinlahti	Laitetilakontti RHK2.1		
Kauppilanmäki	Laitetilakontti RHK2.1		
Sukeva	Laitetilakontti RHK1+RHK2.1		
Murtomäki	Laitetilakontti RHK1+RHK2.1		
Kajaani	Laitetilakontti RHK1+RHK2.1		
Kuluntalahti	Laitetilakontti RHK1		
Kuluntalahti SA	Syöttöasema		
Kontiomäki	Laitetilakontti RHK1+RHK2.1		
Kontiomäki	Laitetilakontti RHK1		
Matkala	Laitetilakontti 1+1		
Arola	Laitetilakontti RHK1+RHK2.1		
Arola SA	Syöttöasema		
Ypykkävaara	Laitetilakontti RHK1+RHK2.1		
Vartius	Laitetilakontti RHK1+RHK2.1		
Pikkarala	Laitetila		

Muhos	Laitetila		
Utajärvi	Laitetila		
Vaala	Laitetila		
Vaala SA	Syöttöasema		
Kivesjärvi	Laitetila		
Paltamo	Laitetila		
Talvivaara	Laitetila		

Kunnossapitoalue 12

Rataosa/LP/LP-väli	Kohde	km +	m
Oulu ratapiha, Tuira	Laitetila		
Haukipudas	Laitetila		
Ii	Laitetila		
Varpasuo SA	Syöttöasema		
Myllykangas	Laitetila		
Simo	Laitetila		
Kemi	Laitetila		
Laurila	Laitetila		
Ajos	Laitetila		
Törmä	Laitetilakontti RHK1+RHK2.1		
Kivikumpu SA	Syöttöasema		
Tervola	Laitetilakontti RHK1+RHK2.1		
Koivu	Laitetilakontti RHK1+RHK2.1		
Muurola	Laitetilakontti RHK1+RHK2.1		
Eteläkangas SA	Syöttöasema		
Niemenpää	Laitetila		
Kaulinranta	Laitetila		
Pello	Laitetila		
Sieppijärvi	Laitetila		
Kolari	Laitetila		
Vaarala	Laitetilakontti RHK1		
Misi	Laitetilakontti RHK1+RHK1		
Hanhikoski	Laitetilakontti RHK1		
Tornio	Laitetila		
Rovaniemi	Laitetilakontti 1		
Rovaniemi	Laitetilakontti 2		
Kemijärvi	Laitetilakontti RHK2.1		
Patokangas	Laitetila		

Tämä asiakirja on allekirjoitettu

Lista allekirjoittajista

Allekirjoittaja

Todennus